

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO,  
SEGURO Y SALUDABLE.



# S9

## BARREDORA GRANDE DE CONDUCTOR ACOMPañANTE

- Experimente la máxima productividad y más eficaz recogida de residuos con la tecnología de barrido TwinMax™ y cepillos laterales dobles para un barrido de bordes consistente
- Limpie superficies grandes rápida y fácilmente gracias al accionamiento continuo de motor y cepillo, amplio ancho de limpieza y capacidad de hasta 60 l de la caja colectora
- Confíe en una fabricación de calidad en la que se han utilizado piezas de larga duración de eficacia probada sobre el terreno en aplicaciones comerciales

CON LA **SERIE-S** SU BARRIDO SERÁ MÁS INTELIGENTE Y NO PRECISARÁ DE FUERZA.



#### EXPERIMENTE LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

El sistema de propulsión hace la limpieza más rápida y fácil. Los cepillos laterales dobles aumentan la superficie de barrido a 900 mm. La caja colectora de grandes dimensiones reduce el número de visitas al contenedor de desperdicios destinando así más tiempo a las tareas de limpieza.

#### CONFÍE EN UNA FABRICACIÓN DE CALIDAD Y PIEZAS DE PROBADA EFICACIA

Principales piezas de probada eficacia sobre el terreno en aplicaciones comerciales. Diseño rotomoldeado de larga duración, garantía Tennant y cepillo lateral protegido por el protector de cepillos.

#### DISEÑO SENCILLO E INTUITIVO

Aumente la productividad ajustando según sea necesario, y sin herramientas, el cepillo lateral. Su sencillo funcionamiento exige menos tiempo de formación y permite destinar más tiempo a las tareas de limpieza. Funcionamiento autopropulsado y accionamiento continuo del cepillo, en combinación con un mando ajustable de diseño ergonómico para mayor comodidad del operario.

#### SIEMPRE VERSÁTIL, LIMPIEZA EN TODO LUGAR

El flexible diseño de la S9 la hace ideal para superficies grandes en espacios abiertos o cerrados. Su bajo nivel de ruido de 62 dBA permite barrer a cualquier hora y en cualquier lugar, incluso en entornos sensibles al ruido.

INTERIOR DE LA

# S9



- A** Mando ergonómico, curvado y almohadillado para la comodidad del operario.
- B** Cepillos laterales dobles de fácil y total ajuste sin herramientas para limpiar esquinas y bordes sin cambiar de dirección. Mayor ancho de limpieza que aumenta la productividad y permite el fácil ajuste a cualquier superficie para una óptima limpieza.
- C** Cepillos originales diseñados para ajustarse a la máquina y ofrecer el mayor rendimiento de limpieza. La combinación de cepillos Chevron y tecnología TwinMax resulta ideal para recoger más desperdicios en una sola pasada.

- D** Tecnología de barrido TwinMax que combina los principios de destrucción y barrido de desperdicios para recoger mayor cantidad de desperdicios con una máquina.
- E** Caja colectora grande de 50 l que reduce el número de veces que es necesario su vaciado, es fácil de retirar, simplifica el proceso de limpieza y aumenta la productividad del operario.



## TWINMAX™ TECNOLOGIA DE BARRIDO

Equipada con la tecnología de barrido TwinMax de Tennant, la barredora S9 limpia de una pasada. Los cepillos dobles que contragiran combinan los principios el barrido de derribo y barrido directo para capturar suciedad tanto grande como pequeña con una sólo máquina.



La tecnología TwinMax ha sido diseñada para poder barrer en diferentes tipos de superficies tanto interiores como exteriores, dotándoles de la máxima versatilidad para limpiar en cualquier momento y en cualquier lugar.

## SERVICIO, PARTES Y REPUESTOS ORIGINALES DE TENNANT

### Oferta de servicios de Tennant

- Maximice la seguridad, productividad y disponibilidad
- Controle y proteja su inversión y reducir su coste total de propiedad
- Beneficiarse de más de 45 técnicos de servicio instruidos en la fábrica por toda España

### Repuestos e insumos de Tennant

- Utilice su máquina con confianza
- Beneficiarse de años de funcionamiento sin preocupaciones con las soluciones de limpieza de Tennant

### Soluciones de limpieza Tennant

- Amplíe sus objetivos de limpieza sostenible
- Seleccione las ventajas sostenibles que desee su empresa

## BARREDORA S9 GRANDE DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE

### SISTEMA DE BARRIDO

Ancho de limpieza	900 mm
Productividad	
Práctico	2.063 m <sup>2</sup> /hr
Teórico	3.600 m <sup>2</sup> /hr

### SISTEMA IMPULSOR DE CEPILLOS

Velocidad del cepillo	390 rpm
Longitud del cepillo principal (tubular)	500 mm
Diámetro del cepillo lateral (disco)	354 mm
Capacidad de la tolva de residuos	60 L

### SISTEMA IMPULSOR

Tipo de batería	12 V Gel
Duración	3 hr

### SISTEMA DE CONTROL DE POLVO

Tipo de filtración	99.97 @ .3 microns
Superficie del filtro	3 m <sup>2</sup>

### ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud	1085 mm
Ancho	799 mm
Alto	658 mm
Peso	
Con batería	137 kg
Sin batería	97 kg
Nivel de ruido (para el operario)	62 dBA

### GARANTÍA

24 meses (o un máximo de 2.000 horas de funcionamiento) para las piezas y 12 meses (o un máximo de 1.000 horas de funcionamiento) para la mano de obra, lo que ocurra primero, excluidos elementos de desgaste.

Especificaciones sujetas a cambios sin aviso previo

## VER PARA CREER

*Si desea ver una demostración u obtener información adicional, póngase en contacto con nosotros:*

**TENNANT ESPAÑA**  
C/ Aragoneses 11, posterior  
28108 Alcobendas, Madrid  
ESPAÑA  
Tel: 900 900 150  
Fax: 916619221  
E-mail: [info@tennant.es](mailto:info@tennant.es)  
[www.tennant.es](http://www.tennant.es)

**TENNANT EUROPE NV**  
Plantin & Moretuslei 220  
2018 Amberes  
BÉLGICA  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: [europe@tennantco.com](mailto:europe@tennantco.com)